

**VISTOS**

El memorial y la Nota presentados en fecha 8 de abril de 2010, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por el cual la empresa "CENACAR S.R.L." Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L. (**CENACAR**), con NIT N° 160710022, con domicilio en la Av. Circunvalación No. 999 de la ciudad de Cochabamba – Bolivia, solicitó la autorización para la importación y comercialización de lubricantes y grasas de la marca comercial Amalie, provenientes de la empresa proveedora Amalie Oil Co., de los Estados Unidos de Norteamérica, con un volumen aproximado mensual de 76.667.00 Lts., y 3.024.00 Kgs., de los lubricantes autorizados.

**CONSIDERANDO**

Que la Ley de Hidrocarburos N° 3058 de 17 de mayo de 2005, establece en el inciso d) del artículo 25 que la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE actual Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene la atribución de autorizar la importación de hidrocarburos.

Que mediante Decreto Supremo N° 28173 de 19 de mayo de 2005, se autorizó a la Superintendencia de Hidrocarburos del SIRESE actual Agencia Nacional de Hidrocarburos aplicar transitoriamente, entre otros, el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes aprobado mediante Decreto Supremo N° 26276 de 5 de agosto de 2001.

Que el Decreto Supremo N° 28419 de 21 de octubre de 2005 establece los requisitos técnicos y legales y el procedimiento para obtener autorización de importación de hidrocarburos y sus productos refinados regulados y no regulados.

Que el artículo 5 del mencionado decreto supremo, establece que cualquier persona individual o colectiva, pública o privada interesada en la importación de productos refinados regulados -excepto GLP- y productos refinados no regulados, destinados exclusivamente para consumo propio, podrán obtener autorización directa de la Superintendencia previo cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho artículo.

Que la Nota AN – GNNGC – DNANC – C – 006/2010 de fecha 20 de enero de 2010, emitida por la Aduana Nacional de Bolivia, a través de la cual hace conocer a la ANH, las sub. – partidas arancelarias de mercancías sujetas a la presentación de Autorización Previa para el despacho aduanero de importación en el marco del Decreto Supremo N° 28419 de fecha 21 de Octubre de 2005.

**CONSIDERANDO**

Que el Informe Técnico de Evaluación IMP LUB 018 – DRC 0611/2010 de fecha 12 de abril de 2010, señala que la empresa "CENACAR S.R.L." Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L., ha cumplido con los requisitos técnicos establecidos en el Decreto Supremo N° 28419 de 21 de octubre de 2005, para la importación de Lubricantes provenientes de la empresa Amalie Oil Co., de los Estados Unidos de Norteamérica, y demás especificaciones que se detallan en el informe referido.

Que el Informe Legal DJ 0331/2010 de fecha 16 de abril de 2010, concluyó que la solicitud realizada por la empresa "**CENACAR S.R.L.**" **Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L.**, cumple con los requisitos exigidos por el **DS28419**.

## CONSIDERANDO

Que en virtud a lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009, que determinó la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se emitieron las Resoluciones Administrativas SSDH No. 0474/2009 de 6 de mayo de 2009 y ANH No. 0475/2009 de 7 de mayo de 2009, mediante las cuales se adecuó el cambio de nombre de la Superintendencia de Hidrocarburos por el de Agencia Nacional de Hidrocarburos.

## POR TANTO

El Director Ejecutivo Interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Sistema de Regulación Sectorial - SIRESE, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1600 de 28 de octubre de 1994, la Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005, el Decreto Supremo 28419 de 21 de octubre de 2005 y a nombre del Estado Boliviano,

## RESUELVE:

**PRIMERO:** Autorizar a la empresa "CENACAR S.R.L." Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L., con NIT N° 160710022, la importación aproximada mensual de 76.667.00 Lts., y 3.024.00 Kgs., de los lubricantes autorizados., de la marca comercial Amalie, provenientes de la empresa Amalie Oil Co., de los Estados Unidos de Norteamérica, con partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

### Aceite lubricante para motores a gasolina

| Denominación                                | Grado SAE | API   | Partida Arancelaria |
|---------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 20W-50    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 5W-20     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 5W-30     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 10W-30    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 10W-40    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 15W-40    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 5W-30     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 5W-50     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 10W-30    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 10W-40    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 15W-50    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 20W-50    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 50        | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 5W-20     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE HEAVY DUTY                           | 30        | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE HEAVY DUTY                           | 40        | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE HEAVY DUTY                           | 50        | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE ELIXIR FULL SYNTHETIC                | 15W-50    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE ELIXIR FULL SYNTHETIC                | 5W-50     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE ELIXIR SYNTHETIC                     | 5W-30     | SL/CF | 2710.19.38.00       |

### Aceite lubricante para motores a diesel

|                                    |        |              |               |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 10W    | CF,CF-2/SL   | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 10W-30 | CH-4,CI-4/SL | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 15W-40 | CH-4,CI-4/SL | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 20W-50 | CH-4,CI-4/SL | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 30     | CF,CF-2/SL   | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 40     | CF,CF-2/SL   | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 50     | CF,CF-2/SL   | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO ULTIMATE FULL SYNTHETIC | 5W-40  | CH-4,CI-4/SL | 2710.19.38.00 |

### Aceite lubricante para transmisiones y engranajes

|                    |        |      |               |
|--------------------|--------|------|---------------|
| AMALIE HYP GEAR MP | 75W90  | GL-5 | 2710.19.38.00 |
| AMALIE HYP GEAR MP | 80W90  | GL-5 | 2710.19.38.00 |
| AMALIE MP HYP LS   | 80W90  | GL-5 | 2710.19.38.00 |
| AMALIE HYP GEAR MP | 85W140 | GL-5 | 2710.19.38.00 |

| Denominación                               | Partida Arancelaria |
|--------------------------------------------|---------------------|
| AMALIE BLUE HI TEMP. GREASE #2             | 2710.19.34.00       |
| AMALIE HD WHEEL BEARING GREASE #4          | 2710.19.34.01       |
| AMALIE ELIXIR HP SEMI SYNTHETIC GREASE #2  | 2710.19.34.02       |
| AMALIE PRO TAC PLUS GREASE WITH 5% MOLY #2 | 2710.19.34.03       |
| AMALIE MULTI-PURPOSE LITHIUM GREASE #2     | 2710.19.34.04       |

Otros Lubricantes

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| AMALIE ULTRA ALL - TRAC 245                       | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 32               | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 46               | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 220              | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 68               | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 100              | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 150              | 2710.19.36.00 |
| AMALIE DXIII-H/M ATF                              |               |
| Amaliie R&O TURBINE OILS EP 32                    | 2710.19.36.00 |
| Amaliie R&O TURBINE OILS EP 46                    | 2710.19.36.00 |
| Amaliie R&O TURBINE OILS EP 68                    | 2710.19.36.00 |
| Amalia Amatran Powershift TO-4 10                 | 2710.19.36.00 |
| Amalia Amatran Powershift TO-4 30                 | 2710.19.36.00 |
| Amalia Amatran Powershift TO-4 50                 | 2710.19.36.00 |
| Amlie PNEUMATIC TOOL/Rock Drill/ Sawmill Lube 100 | 2710.19.36.00 |
| Amlie PNEUMATIC TOOL/Rock Drill/ Sawmill Lube 220 | 2710.19.36.00 |
| Amalie Spindle/Needle/Bearing Lubricant 5         | 2710.19.36.00 |
| Amalie Spindle/Needle/Bearing Lubricant 15        | 2710.19.36.00 |
| Amalie Spindle/Needle/Bearing Lubricant 22        | 2710.19.36.00 |
| Amalie Spindle/Needle/Bearing Lubricant 32        | 2710.19.36.00 |

De acuerdo con la nota de la Aduana Nacional de Bolivia N° AN-GNNGC-DNANC-C-006/2010 de 20 de enero de 2010, **no corresponde la autorización** por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a los siguientes productos:

Los demás

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| AMALIE PRO TWO-CYCLE TC-W3/RL | 2710.19.39.00 |
|-------------------------------|---------------|

Fluido Hidráulico

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| AMALIE UNIVERSAL SYNTHETIC ATF | 3819.00.00.00 |
| MERCON V ATF SYNTHETIC BLEND   | 3819.00.00.00 |


**SEGUNDO:** Instruir a la empresa “CENACAR S.R.L.” Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L., durante la internación al país del producto detallado en el Artículo Primero, presentar el certificado de calidad de origen expedido por el fabricante y cumplir con lo establecido en el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes.


**TERCERO:** Instruir a la empresa “CENACAR S.R.L.” Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L., reportar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dentro de los primeros 10 días de cada mes, los volúmenes importados y comercializados.

**CUARTO:** La presente autorización tiene validez de un año a partir de la fecha de su emisión.


**QUINTO:** Prohibir a la empresa “CENACAR S.R.L.” Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L., reexportar el producto autorizado a importar en la presente resolución administrativa.

Notifíquese por cédula a la empresa “CENACAR S.R.L.” Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L., de conformidad a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE, aprobado por Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003.

  
Cynthia Elizabeth Cornejo Olmos  
ASESORA JURÍDICA  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

  
Ing. Guido Wladimir Aguilar Arevalo  
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Es conforme.

  
José Miguel Laquis Muñoz  
DIRECTOR JURÍDICO a.i.  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

**INFORME**  
**DJ 0331/2010**

**A:** Abog. Jose Miguel Laquis  
**DIRECTOR DIRECCIÓN JURÍDICA a.i.**

**DE:** Abog. Cinthya Cornejo Olmos  
**ASESORA JURÍDICA**

**REF:** **SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE LUBRICANTES Y GRASAS DE LA MARCA COMERCIAL AMALIE PROCEDENTES DE LA EMPRESA AMALIE OIL CO., DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA – A FAVOR DE LA EMPRESA “CENACAR S.R.L.” CENTRO DE ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO S.R.L. (CENACAR)**

**FECHA:** 16 de abril de 2010

---

**1. ANTECEDENTES**

La empresa “CENACAR S.R.L.” Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L. (**CENACAR**) presentó en fecha 8 de abril de 2010 a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (**ANH**), memorial y Nota solicitando la autorización de importación de lubricantes y grasas, adquiridos de la empresa Amalie Oil Co., de los Estados Unidos de Norteamérica, de la marca comercial Amalie, en cumplimiento a los requisitos de importación señalados en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 28419 de 21 de octubre de 2005.

**2. NORMATIVA APLICABLE**

- Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
- Ley SIRESE Nº 1600 de 28 de octubre de 1994.
- Decreto Supremo Nº 28419 de 21 de octubre de 2005.
- Decreto Supremo Nº 28173 de 19 de mayo de 2005.
- Decreto Supremo Nº 26276 de 5 de agosto de 2001.

**3. ANÁLISIS**

El Decreto Supremo Nº 28419 de 21 de octubre de 2005, señala en el artículo 4 (Productos Refinados no Regulados), los requisitos técnicos y legales que la empresa deberá cumplir antes de la aprobación de la **SH**<sup>1</sup>, entre los mismos se tiene:

---

<sup>1</sup> Que en virtud a lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009, que determinó la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se emitieron las Resoluciones Administrativas SSDH No. 0474/2009 de 6 de mayo de 2009 y ANH No. 0475/2009 de 7 de mayo de 2009, mediante las cuales se adecuó el cambio de nombre de la Superintendencia de Hidrocarburos por el de Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- a) Solicitud dirigida a la Superintendencia de Hidrocarburos actualmente Agencia Nacional de Hidrocarburos, indicando nombre y domicilio legal ubicado dentro del radio urbano del asiento de la Superintendencia u oficina Regional.
- b) Copia de la Resolución Administrativa de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de la ANH.
- c) Declaración Jurada ante Juez de Instrucción en lo Civil, en la que conste que la documentación e información proporcionada es fidedigna y será respetada por el solicitante durante la vigencia de la autorización.

La Empresa "**CENACAR S.R.L.**" Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L., cumplió con la presentación de los requisitos legales señalados del artículo 4 del Decreto Supremo N° 28419 de 21 de octubre de 2005.

#### 4. CONCLUSIONES

Analizada la documentación presentada por la Empresa "CENACAR S.R.L." Centro de Aceites de Alto Rendimiento S.R.L., y en cumplimiento del artículo 4 del Decreto Supremo N° 28419 de 21 de octubre de 2005, se concluye que la misma cumple con los requisitos legales exigidos mediante Decreto Supremo N° 28419, por lo que se recomienda la emisión de la autorización correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos técnicos.


Es cuanto tengo a bien informar.



Abog. Cintya Cornejo Olmos  
**ASESORA JURÍDICA**

A, 16 de Abril de 2010.

Conforme, proceder como corresponda, emitiendo la Resolución Administrativa correspondiente.



José Miguel Laquis Muñoz  
DIRECTOR JURÍDICO a.i.  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

**INFORME TECNICO DE EVALUACION**  
**IMP LUB-018 DRC-0611/2010**

A: Ing. Guido Waldir Aguilar Arévalo  
**DIRECTOR EJECUTIVO a.i.**  
**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Ing. Northon Torrez Vargas  
**DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE DERIVADOS**  
**Y DISTRIBUCION DE GAS NATURAL a.i.**



DE: Luis Carlos Ayllón Escobar  
**INGENIERO II - DRC**

REF. **IMPORTACION DE LUBRICANTES – CENACAR S.R.L. CENTRO**  
**DE ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO S.R.L.**

FECHA: 12 de abril del 2010

Señor Director:

En atención a la carta de 8 de abril de 2010 presentada por la empresa CENACAR S.R.L. CENTRO DE ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO S.R.L., solicitando autorización para la importación de LUBRICANTES procedente de la Empresa AMALIE OIL CO. de Estados Unidos, tenemos a bien señalar lo siguiente:

Efectuada la revisión de la documentación que presenta el interesado, se determina la existencia de los siguientes documentos de carácter técnico en concordancia con el artículo 4, establecido en el Decreto Supremo 28419 de 21 de Octubre de 2005.

i) Certificado de Homologación de IBNORCA N° 38655 de 31/03/2010, IBNORCA N° 38656 de 31/03/2010 e IBNORCA N° 38657 de 31/03/2010 respectivamente, sobre la base del correspondiente certificado de calidad emitido por American Petroleum Institute – API N° 1024 de 17/11/2009 vigente al 20/12/2011 y NQA N° 12532 de 24/03/2009 vigente al 24/03/2012, para los siguientes productos:

- Aceites Lubricantes para motores a Gasolina
- Aceites Lubricantes para motores a Diesel
- Aceites Lubricantes para Transmisión y Engranajes
- Grasas
- Otros Lubricantes

ii) Marca Comercial: AMALIE

iii) Partidas arancelarias NANDINA correspondientes a los siguientes productos:

- Aceites Lubricantes para motores a Gasolina
- Aceites Lubricantes para motores a Diesel
- Aceites Lubricantes para Transmisión y Engranajes
- Grasas
- Otros Lubricantes

iv) Compañía proveedora: AMALIE OIL CO.

- v) Destino Final: Cochabamba  
vi) Rutas de Internación: Tambo Quemado  
vii) Modalidad de Transporte: Terrestre  
viii) Volumen Aproximado Mensual: 76.667.00 lts. De los lubricantes autorizados  
3.024.00 kgs. De los lubricantes autorizados  
ix) Descripción de Facilidades: Depósitos Propios

1. Se ha cumplido con la presentación de todos los requisitos para los siguientes productos:

**Aceite lubricante para motores a gasolina**

| Denominación                                | Grado SAE | API   | Partida Arancelaria |
|---------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 20W-50    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 5W-20     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 5W-30     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 10W-30    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 10W-40    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE IMPERIAL TURBO FORMULA               | 15W-40    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 5W-30     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 5W-50     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 10W-30    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 10W-40    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 15W-50    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 20W-50    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 50        | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND | 5W-20     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE HEAVY DUTY                           | 30        | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE HEAVY DUTY                           | 40        | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE HEAVY DUTY                           | 50        | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE ELIXIR FULL SYNTHETIC                | 15W-50    | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE ELIXIR FULL SYNTHETIC                | 5W-50     | SL/CF | 2710.19.38.00       |
| AMALIE ELIXIR SYNTHETIC                     | 5W-30     | SL/CF | 2710.19.38.00       |

**Aceite lubricante para motores a diesel**

|                                    |        |              |               |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 10W    | CF,CF-2/SL   | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 10W-30 | CH-4,CI-4/SL | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 15W-40 | CH-4,CI-4/SL | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 20W-50 | CH-4,CI-4/SL | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 30     | CF,CF-2/SL   | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 40     | CF,CF-2/SL   | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET        | 50     | CF,CF-2/SL   | 2710.19.38.00 |
| AMALIE XLO ULTIMATE FULL SYNTHETIC | 5W-40  | CH-4,CI-4/SL | 2710.19.38.00 |

**Aceite lubricante para transmisiones y engranajes**

|                    |        |      |               |
|--------------------|--------|------|---------------|
| AMALIE HYP GEAR MP | 75W90  | GL-5 | 2710.19.38.00 |
| AMALIE HYP GEAR MP | 80W90  | GL-5 | 2710.19.38.00 |
| AMALIE MP HYP LS   | 80W90  | GL-5 | 2710.19.38.00 |
| AMALIE HYP GEAR MP | 85W140 | GL-5 | 2710.19.38.00 |

**Grasas**

| Denominación                               | Partida Arancelaria |
|--------------------------------------------|---------------------|
| AMALIE BLUE HI TEMP. GREASE #2             | 2710.19.34.00       |
| AMALIE HD WHEEL BEARING GREASE #4          | 2710.19.34.01       |
| AMALIE ELIXIR HP SEMI SYNTHETIC GREASE #2  | 2710.19.34.02       |
| AMALIE PRO TAC PLUS GREASE WITH 5% MOLY #2 | 2710.19.34.03       |
| AMALIE MULTI-PURPOSE LITHIUM GREASE #2     | 2710.19.34.04       |

Otros Lubricantes

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| AMALIE ULTRA ALL - TRAC 245                       | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 32               | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 46               | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 220              | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 68               | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 100              | 2710.19.36.00 |
| AMALIE ALL WEATHER HIDRAULIC OIL 150              | 2710.19.36.00 |
| AMALIE DXIII-H/M ATF                              |               |
| Amaliie R&O TURBINE OILS EP 32                    | 2710.19.36.00 |
| Amaliie R&O TURBINE OILS EP 46                    | 2710.19.36.00 |
| Amaliie R&O TURBINE OILS EP 68                    | 2710.19.36.00 |
| Amalia Amatlan Powershift TO-4 10                 | 2710.19.36.00 |
| Amalia Amatlan Powershift TO-4 30                 | 2710.19.36.00 |
| Amalia Amatlan Powershift TO-4 50                 | 2710.19.36.00 |
| Amlie PNEUMATIC TOOL/Rock Drill/ Sawmill Lube 100 | 2710.19.36.00 |
| Amlie PNEUMATIC TOOL/Rock Drill/ Sawmill Lube 220 | 2710.19.36.00 |
| Amalie Spindle/Needle/Bearing Lubricant 5         | 2710.19.36.00 |
| Amalie Spindle/Needle/Bearing Lubricant 15        | 2710.19.36.00 |
| Amalie Spindle/Needle/Bearing Lubricant 22        | 2710.19.36.00 |
| Amalie Spindle/Needle/Bearing Lubricant 32        | 2710.19.36.00 |

2. De acuerdo con la nota de la Aduana Nacional de Bolivia N° AN-GNNGC-DNANC-C-006/2010 de 20 de enero de 2010, **no corresponde la autorización** por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a los siguientes productos:

Los demás

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| AMALIE PRO TWO-CYCLE TC-W3/RL | 2710.19.39.00 |
|-------------------------------|---------------|

Fluido Hidráulico

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| AMALIE UNIVERSAL SYNTHETIC ATF | 3819.00.00.00 |
| MERCON V ATF SYNTHETIC BLEND   | 3819.00.00.00 |

En este sentido la Empresa CENACAR S.R.L. CENTRO DE ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO S.R.L. ha cumplido con los requisitos técnicos establecidos en el Decreto Supremo 28419, para la importación de LUBRICANTES procedente de la Empresa AMALIE OIL CO. de Estados Unidos indicados en el punto 1, con partidas arancelarias señaladas por el importador.

Respecto al análisis jurídico de la solicitud, corresponde a la Dirección Jurídica la evaluación del mismo, razón por la cual se solicita remitir el presente informe a dicha dirección.

Es cuanto tenemos a bien informar.

Ing. Luis Carlos Ayllón Escobar  
**INGENIERO II - DRC**

V°B° Ing. Northon Torrez Vargas  
**DIRECTOR DE COMERCIALIZACION  
DERIVADOS Y DISTRIBUCION DE GAS NATURAL a.i.**